

2018 11 23

K79+930

(K84+700)

K130+000

(K174+560)

K227+650 4

K109+080

(K153+000) K185+700 3

2

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 9 | 850m |
| 1050m | | |
| | 34 | 8 |
| | 8 | 463 |
| | | 9 |
| | | 26.73 hm ² |
| 21.54hm ² | 5.19hm ² | |
| | 48.12y 10 ⁴ m ³ | 34.23y 10 ⁴ m ³ |
| 13.96y 10 ⁴ m ³ | | 22.23y 10 ⁴ m ³ |
| 1.96 m ³ | 1.89 m ³ | |
| | | 0.07 m ³ |
| | 191548.93 | 34 |

3

2015 52

1

2

3

/

36

17

/

2

2

420

1

1

/

1020

40492.88m²

投资,施工过程中严格按照环评要求落实了各项环境保护设施,环境保护设施与主体工程同时完成。建设单位根据建设项目竣工环境保护验收的要求,组织开展验收调查,核实了各项环境保护设施的落实及运行状况。项目环评批复

要求,建设单位应落实环评批复要求,落实各项环境保护措施,确保项目建设和运营过程中各项环境保护措施落实到位。

建设单位应严格落实环评批复要求,落实各项环境保护措施,确保项目建设和运营过程中各项环境保护措施落实到位。

建设单位应严格落实环评批复要求,落实各项环境保护措施,确保项目建设和运营过程中各项环境保护措施落实到位。

建设单位应严格落实环评批复要求,落实各项环境保护措施,确保项目建设和运营过程中各项环境保护措施落实到位。

建设单位应严格落实环评批复要求,落实各项环境保护措施,确保项目建设和运营过程中各项环境保护措施落实到位。

建设单位应严格落实环评批复要求,落实各项环境保护措施,确保项目建设和运营过程中各项环境保护措施落实到位。

联系方式

67498081

506773190

106571567

858128500

368287329

868166993.

255326167

4063595

2333633

18211149

西安至杭州电气化改造

成员
上海
路局
环评
调
单位
设计
监
理
单位

| 姓名 | 单位 |
|----|-------------|
| 守迁 | 中国铁路上海局集团 |
| 东捷 | 中铁上海设计研究院集团 |
| 卜鹏 | |
| 伟立 | |
| 席含 | 中铁第六勘察设计院集团 |
| 学惠 | |
| 生 | 北京现代通号工程咨 |
| 建平 | 北京现代通号工程咨 |

